REGLEMENT TECHNIQUE GT3 Multi marques PACA 2022

1) VOITURES ADMISES:

- Les carrosseries pouvant justifier l'appellation GT3 et GTE à l'échelle 1
- Carrosseries ayant participé aux divers championnats FIA (Blancpain, Open GT3, Adac GT3, British GT3, WEC, IMSA, GT World challenge...) Depuis 2016 compris.
- Les carrosseries de divers fabricants de slot (NSR, Sideways, Scaleauto, Slot-it, Black Arrow, Scalextric, Carrera, SCX,) peuvent être utilisées à condition de respecter le tableau du règlement technique correspondant à chacun des fabricants et détaillé en annexe ci -après.

A partir de ces critères sont homologuées les carrosseries suivantes :

Aston Martin Vantage GT3 (1ère génération 2011-2017) Nsr, Carrera, Scalextric

Aston ASV GT3 et GTE (2ème géné.2018-?) Carrera, Scalextric, **ASV** Sideways.

Audi R8 LMS GT3 (2016-2019) Scaleauto, SCX, Scalextric, Carrera

Bentley Continental GT3 (2011-2017) Scalextric

BMW M6 GT3 (2016-2021) Sideways, Carrera

Corvette C7 GT3 et GTE (2015-2020) Nsr, Carrera, Scalextric, Scaleauto

Dodge Viper GT3/GTS R (2012-2017) Scaleauto

Ford GTE (2016-2019) Carrera, Scalextric, Sideways.

Ferrari 458 GT3 (2011-2016) Black Arrow (mais son châssis est interdit), Carrera

Ferrari 488 GT3 (2017-?) Carrera

Honda NSX GT3 (2017-?) Scaleauto

Lamborghini Huracan GT3 (2016-2019) et évo (2020 - ?) Sideways, Carrera.

Mac Laren 720S GT3 (2018-?) Carrera, Sideways, 720 S Nsr.

Mercedes AMG GT3 (2015-?) Nsr, Scaleauto, SCX, Scalextric, Carrera

Nissan GT R GT3 (2016-?) Slot-it

Porsche 991 RSR GT3 et GTE (1ère et 2ème version 2016, 2019 -?)

• En violet ces 4 GT3 seront acceptées QUE SI elles sont commercialisées au moins en kit blanc au 15 Mars 2022.

Rq/ Sauf dérogation Les Audi R8 1ère génération, BMW Z4, Corvette C6, Mc Laren MP4 12c, Mercedes SLS, et Porsche 997, Ford GT3, ne sont pas acceptés car trop anciens.

2) GENERALITES

Le **poids de la carrosserie** doit être de **22 g minimum** (si du poids doit être rajouté il le sera sous l'habitacle)

Cockpit en lexan interdit sauf pour la BMW M6 Sideways et les Carrera et Scalextric (en respectant les 22g)

- La voiture doit être complète pendant la course (les rétros et essuies glace non obligatoires). Un aileron souple de GT3 commercialisé peut être adapté et installé sur n'importe quelle auto (fortement conseillé!). L'aileron, obligatoire au départ de la course, sera, en cas de perte en course réparé ou remplacé par du lest (voir RS 10) Décoration : Déco personnalisée conseillée. Déco d'origine possible, mais pas de doublons autorisés,
 - la 1^{ère} équipe qui fait la demande d'une déco sera prioritaire et il sera possible de réserver 2 décos d'origine en restant prioritaire.
- . Châssis Le châssis doit être celui d'origine que l'on trouve dans un kit ou une voiture sortie de boite (SDB) du fabricant correspondant à la carrosserie. C'est-à-dire tous les noirs SW, Nsr, Slot-it et noir et gris pour Scaleauto. Suspensions interdites. Il est possible de rajouter des vis M2 sur le châssis pour pouvoir relever la carrosserie.
 - Moteurs. 2 Raptor Baby sont fournis et tirés au sort à l'accueil de l'équipe. Ils resteront la propriété de l'équipe. Ils sont marqués au N° de course de l'équipe <u>Ils devront être rendus</u> à la fin de chaque manche et conservés par l'organisateur de la manche suivante. L'équipe récupérera, alors, ses 2 moteurs marqués
- . Pneus avants ne peuvent pas être vernis. Les roues avant doivent toucher le marbre lors du CT. Enjoliveur Autorisé mais pas obligatoire
- . Pneus arrières PS1M evo 20x11 (2 paires de pneus fournies par l'organisation lors du contrôle technique)

3) DETAIL du Règlement technique sur le tableau ci-dessous

	NSR	SCALEAUTO	SIDEWAYS	SLOT IT	AUTRES (Carrera, Scalextric, SCX, BlackAr)
CARROSSERIE	POIDS mini : 22g POUR TOUS Si inférieur lest obligatoire sous le plan inf. de l'habitacle. L'aileron arr. doit être présent, au départ souple conseillé (rétro et essuie- glace absence autorisée)				Lexan AUTORISE pour toutes ces voitures étant d'origine sup. à 22 g
LEXAN	Lexan INTERDIT pour toutes ces voitures SAUF pour la BMW M6 Sideways ;				Ponçage autorisé à l'intérieur
Habitacle	il est autorisé d'enlever de la matière sur l'habitacle et de retirer l'arceau. *				(sauf pour les Black arrows)
CHASSIS	D'origine SDBoite	Châssis noir SDBoite	D'origine SDBoite	D'origine SDB ref : CF49T	D'origine ou adaptation d'un châssis
Vissé « libre »		OU Gris (SDBoite) **	châssis noir	(Pour la seule Nissan)	des 4 fabricants SDB ou d'un 3D .
SUPPORT MOTEUR	rouge réf 1259	Rouge 0,75 ref 6535c	Sideways 0,7 GT3	Sideways 0,7 GT3	
0,75 Maxi ***	offset 0,75	OU Sideways 0,7 GT3	Noir ou rouge	Noir ou rouge	Celui correspondant au châssis choisi
Vissé « libre »	Sup.guide réf 1234	Noir ou rouge			
Suspensions	INTERDITES pour tous				
MOTEUR	IDENTIQUE pour tous : 2 Raptor BABY (orange) Sideways en angle-winder 2 moteurs fournis et tirés au sort				
TRANSMISSION: 12/28	Ref pignon: 7112 aw	7112 aw Slot it ou Sideways correspondant au support moteur IDENTIQUE pour tous : 12/28			
Ref A RESPECTER	Ref Couron: 6528, 6628	Ref pignon: Sideways: SWPN/12T65 ou Slot it: 6512 e Ref Couronne: Sideways: GA 1628 pl ou GA 1628 e			
AXES	NSR 4802	Slot it ou Sideways	Slot it o	Correspondant au support moteur	
PALIERS Peuvent être collés	Ref : 4803 ou 4847	intégrés au support OU Sideways SWB01, 03	Sideways SWB01, 03	Sideways SWB01,03	Correspondant au support moteur
	Nsr et Sideways: Pour éviter l'éventuel jeu latéral, de se déboiter. Etpour ceux qui savent rajouter un peu d'offset!!! Au risque de perdre la transmission				
JANTES Arr. Air system	NSR 5004 17x10	SidewaysGTA17,3x10	Sideways GTA 17,3x10	d'origine réf :17309715A	NSR 5004 17x10
inserts non obligatoires		et Mg 17,3x10	et Mg 17,3x10	OU Sideways GTA	OU Sideways SWWGTA et Mg
Mg autorisé				17,3x10 et Mg 17,3x10	17,3x10
JANTES Avants	Métal ou plastique Nsr, Sideways, Slot it		Métal ou plastique		Métal ou plastique Nsr, Sideways,
inserts non obligatoires Mg autorisé	Allant de 15,8X8 à 17,3X 8,2		Slot it /Sideways allant de 15,9x8,2 à 17,3x8,2		Slot it allant de 15X8 à 17,3X8,2
Pneus Arrière	2 paires de Sideways 20x11 ref : PS1M evo pour tous. Gestion libre. fournis par l'organisation et tirés au sort				
Voie Arrière	64mm Maxi ET ne doit pas dépasser de la carrosserie de plus d'1mm				
Pneus Avant	Libres à condition de recouvrir entièrement la jante et doivent être en contact avec le marbre Sideways ref SWFT 02, 03, ou 04 conseillés				
Lest châssis	INTERDIT				
LIBRES	Guide au choix de la gamme des 4 marques sauf ceux pour piste bois, tresses, câbles, œillets, cales, vis, stopper,				

^{*} Il est autorisé, quand le poids dépasse 22g, de désépaissir l'habitacle, d'enlever l'arceau de sécurité ou petits éléments ; Le pilote doit être présent en 3D

^{**} Ce châssis gris Scaleauto reste autorisé car d'une part on le trouve à l'achat sur une auto en SDB et surtout donne une chance de variété du plateau avec des Scaleauto qui en châssis noir bien plus rigides que la concurrence les pénalisent. Le gris s'approche du noir Sideways ou Nsr sans être + performant.

^{***} De ce fait les châssis Black Arrow sont interdits même si les carrosseries restent autorisées et rentrent dans le cadre « AUTRES